ООО «УЦСБ»

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Модуль «Категорирование объектов критической информационной инфраструктуры»

Екатеринбург 2021

Содержание

1 Общие сведения	3
2 Загрузка и установка пакета	4
3 Управление списком сформированных или установленных	
пакетов	6
3.1 Повторное скачивание пакета	6

1 Общие сведения

Подсистема распространения готовых решений предназначена для переноса разработанных компонентов прикладных модулей из одного экземпляра Платформы в другой. Перенос компонентов осуществляется с помощью пакетов — файлов специального формата, которые содержат выбранные для переноса объекты. Сформированные пакеты хранятся в системе, они могут быть в любой момент скачаны и установлены в нужный экземпляр Платформы.

Доступ к модулю управления пакетами имеет пользователь с правами администратора системы.

Для перехода к странице модуля управления пакетами (Рисунок 1) в главном меню выберите пункт «Система» — «Пакеты».

 Шаблоны пакетов Шаблоны пакетов 			Созд
		Q Искать	
Название	Автор	Дата	
Руководства и настройки модулей	admin	23.01.2021	© ×
Импорты	admin	29.01.2021	© ×
Шаблоны	admin	31.01.2021	© ×

Рисунок 1 – Страница модуля управления пакетами

Страница имеет две вкладки:

- «Шаблоны пакетов». Управление списком шаблонов пакетов;
- «История». Управление списком сформированных или установленных пакетов.

2 Загрузка и установка пакета

Для загрузки пакета:

- На вкладке «Шаблоны пакетов» страницы управления пакетами нажмите на кнопку «Загрузить». Откроется стандартное диалоговое окно операционной системы для выбора пути и имени файла.
- Выберите файл пакета (файл с расширением grcpd) и нажмите на кнопку «Открыть». Файл пакета будет загружен.
- 3. Откроется всплывающее окно «Установка пакета» (Рисунок 2).

Установка пакета
Способ импорта
По глобальному идентификатору 🗸
Способ импорта данных
Заменять существующие данные по уникальному набору индексов
Тестовый режим
🛛 Игнорировать ошибки
Получить журнал установки
Импортировать данные словарей
Применить реестр удаленных объектов
Содержимое
Управление КИИ
▶ Роли
▶ Группы пользователей
Рабочие области
▶ Словари
» Состояния
Установить Законть
Jerandourib

Рисунок 2 – Установка пакета

В области «Содержимое» отображается список всех объектов, содержащихся в пакете.

4. В раскрывающемся списке «Способ импорта» содержится одно значение

– «По глобальному идентификатору».

В раскрывающемся списке «Способ импорта данных» доступны следующие способы импорта данных:

- Не добавлять данные. При выбранном способе импорта данные не добавляются в приложения.
- Всегда создавать новые данные. При выбранном способе импорта создаются новые записи в приложениях. Если такая запись уже существует, возникает ошибка.
- Заменять существующие данные по уникальному набору индексов. При выбранном способе импорта создаются новые записи в приложениях.
 Если такая запись уже существует (по набору определенных в приложении уникальных индексов) происходит актуализация данных записи.
- 5. Для продолжения установки выберите значение «Заменять существующие данные по уникальному набору индексов».
- 6. Чекбокс «Тестовый режим».
 - Если установка пакета в домене происходит впервые, то необходимо пропустить этот параметр и оставить чекбокс пустым.
 - В том случае, если пакет устанавливается «поверх» существующего модуля, установите флаг «Тестовый режим». Это необходимо для загрузки пакета в тестовом режиме с целью формирования лога загрузки без изменений в Системе. Для получения лога должен быть установлен флаг «Получить журнал установки».
- Установите флаг «Игнорировать ошибки» для загрузки пакета в режиме игнорирования ошибок, связанных с наличием связей объектов из пакета с отсутствующими в пакете объектами.
- 8. Установите флаг «Получить журнал установки» для формирования лога загрузки пакета.
- 9. Установите флаг «Импортировать данные словарей» для импорта данных словарей, содержащихся в пакете.
- 10. Установите флаг «Применить реестр удаленных объектов» для удаления из целевой системы объектов, которые были удалены в источнике.
- 11. После установки всех необходимых настроек нажмите на кнопку «Установить» в окне установки пакета (Рисунок 2).

3 Управление списком сформированных или установленных пакетов

Управление списком сформированных или установленных пакетов осуществляется на вкладке «История» страницы модуля управления пакетами (Рисунок

3).			
🖀 > Шаблоны пакетов > История			
Шаблоны пакетов История			
		Q Искать	
Название	Автор	Дата	
Руководства и настройки модулей	admin	23.01.2021	O ×
Импорты	admin	29.01.2021	O ×
Шаблоны	admin	31.01.2021	O ×
Процессы	admin	06.02.2021	O ×

Рисунок 3 – Управление списком пакетов

На вкладке представлены все ранее сформированные или установленные пакеты в текущем экземпляре Платформы. В последнем столбце таблицы расположены следующие пиктограммы:

переход к окну «Пакет», в котором отображается общая информация о пакете и доступны опции скачивания или установки пакета (Рисунок 4);

– 🗵 — удаление пакета.

3.1 Повторное скачивание пакета

Для повторного скачивания ранее созданного пакета:

 На вкладке «История» страницы управления пакетами в строке нужного пакета воспользуйтесь пиктограммой . Откроется окно «Пакет» (Рисунок 4).

тазвание	Руководства и настройки модулей	
Автор	admin	
Дата создания	23 января 2021, 12:49:18	
Описание		

Рисунок 4 – Окно с общей информацией о пакете

2. Нажмите на кнопку «Скачать». Начнется процесс скачивания файла пакета. Пакет будет сохранен в файл с расширением grcpd.